



Cuando las condiciones son pésimas, los anteojos de seguridad Uvex ExtremePro son lo máximo. Fabricados para durar más y ofrecer mejor rendimiento en ambientes rudos que exigen una protección ocular específica al sitio de trabajo, Uvex ExtremePro puede enfrentar las peores condiciones de niebla, rayaduras y sudoración - aún bajo condiciones intensas de calor y humedad.



Uvex ExtremePro forma parte de la Colección Uvex Specifix. Diferentes Condiciones de Trabajo. Diferentes Riesgos. Soluciones Específicas.

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

Uvex ExtremePro™
COLECCIÓN SPECIFIX™



UVEEX™
by SPERIAN

Uvex ExtremePro™

Protección de Alto Rendimiento

- Con su diseño rígido, Uvex ExtremePro es ideal para uso en plantas fundidoras, plantas químicas, metalurgia, operación de maquinaria para pulpa y papel, construcción de barcos o en las industrias de petróleo y gas.
- El accesorio de las cejas MoistureWick™ absorbe y controla el sudor para mantener las lentes despejadas en los ambientes calurosos.
- Disponibles con el NUEVO y avanzado revestimiento antirrayaduras Supra-Dura™ que resiste 5 veces más* que otros revestimientos disponibles en el mercado, Uvextreme® Plus, nuestro revestimiento antineblina más potente, y el revestimiento doble antineblina/antirrayaduras Dura-Streme™
- Cumple con la normativa ANSI Z87.1-2003 (alto impacto).
- Certificado para los requisitos de la normativa CSA Z94.3.

Comodidad y Ajuste Superior

- Armazón GripClick™ con ajuste de anchura que asegura un ajuste cómodo para todas las dimensiones de cara.
- Patillas y puente nasal flexibles FlexFit™ ofrecen un ajuste más cómodo y personalizado.
- Patillas de trinquete que facilitan el ajuste del ángulo de las lentes para un ajuste más ceñido.

Excepcional Costo-Beneficio

- El reemplazo económico y fácil de las lentes permite el uso de varios tintes y prolonga la vida de los anteojos.
- Puente nasal y accesorio de las cejas reemplazables que prolongan la vida de los anteojos.
- Revestimientos de alto rendimiento que ofrecen una vida de lente más extensa.
- Garantía de por vida en el armazón.



Patillas FlexFit con alma de alambre que se doblan y flexionan para ofrecer un ajuste personalizado y de comodidad total.



Puente nasal flexible y sustituible, FlexFit que se adapta a casi todos los perfiles nasales, ofreciendo un ajuste contorneado y antideslizante.



Accesorio de cejas reemplazable MoistureWick™ controla el sudor para despejar las lentes en condiciones de alta humedad y calor. Uvex ExtremePro puede utilizarse sin la barra accesorio de cejas cuando no existan condiciones de calor y humedad.



La palanca de ajuste de la montura GripClick permite al usuario personalizar el ancho del armazón para proporcionar la cantidad precisa de tensión, obteniendo un ajuste ceñido pero cómodo.



*Prueba comparativa de vida de lente realizada mediante el método de Prueba de Abrasión Bayer, y puede variar según el entorno y el uso.

Uvex ExtremePro™



Transparente — Ideal para aplicaciones de trabajo en interiores



Café — Minimiza la luz solar y reflejos en exteriores



Espejo Plateado — Controla la luz solar y refleja



SCT-Reflejo 50 — Tiene un tinte bajo como espejo que es ideal para variadas condiciones de luz



Sombra 3.0 Infra-dura — Este existe en tintes 3.0 y 5.0 usado para soldadura, pulidos y cortaduras



Gris Oscuro — Ayuda con la fatiga de los ojos provocada por la luz solar y reflejos en exteriores



SCT-Gris — Minimiza el resplandor al aire libre y ofrece un verdadero reconocimiento de colores



Ilustrado sin el accesorio de ceño MoistureWick™

Todos los anteojos Uvex tiene 99.9% protección de rayos ultra violeta.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

ANTEOJOS

| NUMERO DE CÓDIGO | COLOR DE ARMAZÓN | TINTE DE LENTES | TERMINADO DE LENTES | UPC |
|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| SX0300 | Negro y Gris | Transparente | Supra-dura HC | 603390126390 |
| SX0300XP | Negro y Gris | Transparente | Uvextreme Plus AF | 603390126406 |
| SX0300D | Negro y Gris | Transparente | Dura-streme HC/AF | 603390126413 |
| SX0301 | Negro y Gris | Café | Supra-dura HC | 603390126420 |
| SX0301XP | Negro y Gris | Café | Uvextrem Plus | 603390126437 |
| SX0301D | Negro y Gris | Café | Dura-streme HC/AF | 603390126444 |
| SX0303 | Negro y Gris | Espejo Plateado | Supra-dura HC | 603390126451 |
| SX0304 | Negro y Gris | SCT-Reflejo 50 | Supra-dura HC | 603390126468 |
| SX0305XP | Negro y Gris | SCT-Gris | Uvextreme Plus AF | 603390127267 |
| SX0307 | Negro y Gris | Sombra 3.0 Infra-dura | Supra-dura HC | 603390126475 |
| SX0308 | Negro y Gris | Sombra 5.0 Infra-dura | Supra-dura HC | 603390126482 |
| SX0312 | Negro y Gris | Gris Oscuro | Supra-dura HC | 60339126499 |
| SX0312XP | Negro y Gris | Gris Oscuro | Uvextreme Plus AF | 603390126505 |

LENTES DE REEMPLAZO

| NUMERO DE CÓDIGO | TINTE DE LENTES | TERMINADO DE LENTES | UPC |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| SX5300 | Transparente | Supra-dura HC | 603390126819 |
| SX5300XP | Transparente | Uvextreme Plus AF | 603390126826 |
| SX5300D | Transparente | Dura-streme HC/AF | 603390126833 |
| SX5301 | Café | Supra-dura HC | 603390126840 |
| SX5301XP | Café | Uvextreme Plus AF | 603391126857 |
| SX5301D | Café | Dura-streme HC/AF | 603390126864 |
| SX5303 | Espejo Plateado | Supra-dura HC | 603390126871 |
| SX5304 | SCT-Reflejo 50 | Supra-dura HC | 603390126888 |
| SX5305XP | SCT-Gris | Uvextreme Plus AF | 603390127311 |
| SX5307 | Sombra 3.0 Infra-dura | Supra-dura HC | 603390126895 |
| SX5308 | Sombra 5.0 Infra-dura | Supra-dura HC | 603390126901 |
| SX5312 | Gris Oscuro | Supra-dura HC | 603390126918 |
| SX5312XP | Gris Oscuro | Uvextreme Plus AF | 603390126925 |

ACCESORIOS

| NUMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UPC |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| SX0195 | Reemplazo de ajustador de nariz | 603390126802 |
| SX0396 | Reemplazo de soporte de cejas | 603390126932 |

Información de empaque (anteojos)
Cajita individual 10/cajita, caja grande 200 unidades
Peso de caja grande: 32 lbs.
Dimensiones de caja grande: 29" x 15" x 24"

Información de empaque (reemplazo de lentes)
Bolsa de plástico individual 10/bolsa, caja grande 200 unidades
Peso de caja grande: 9 lbs.
Dimensiones de caja grande: 18" x 13¼" x 10"

El revestimiento antiniebla Uvextreme® Plus brinda protección duradera bajo las condiciones más extremadas y no se desgastará después de limpiezas repetidas. Queda adherido al lente de forma permanente y conserva sus propiedades antirrayaduras, antiestáticas y de protección contra rayos UV. El revestimiento antirrayaduras de alto rendimiento Supra-dura™ queda adherido permanentemente a la lente y es ultra resistente a las rayaduras, ofreciendo hasta 5 x más vida de lente en comparación con los otros revestimientos de lente en el mercado. Las lentes Dura-streme™ combinan el revestimiento antirrayaduras del Ultra-dura en exterior y el revestimiento Uvextreme AF en el interior para proporcionar una vida de lente hasta 3x* más larga.

*Prueba comparativa de vida de lente realizada mediante el método de Prueba de Abrasión Bayer, y puede variar según el entorno y el uso.



Fabricado en EE.UU. con componentes de EE.UU e importados.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE:

Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(401) 757-2122
www.uvex.us | www.specifix.com

